03 先端工具

カッター目

粗い削りできれいな仕上がり

用途

●木工・軽金属等の仕上げ用に 威力を発揮します。 (熱処理済みの素材には不向きです。)

材質

- ●炭素工具鋼
- ※最高回転数10,000rpm以下で ご使用ください。
- ※電動ドリル・フレキシブルシャフトで ご使用ください。



NB-01









NB-11

NB-12



NB-02







NB-33

JAN⊐−ド	商品コード	品番	ヤスリ形状	外径	刃長	軸径	内箱/外箱
4954458231232	402021	NB-01	円筒型	14mm	35mm	6mm	-/10
4954458231249	402022	NB-02	円筒先丸型	14mm	35mm	6mm	-/20
4954458231256	402023	NB-03	円錐先丸型	14mm	35mm	6mm	-/20
4954458231263	402024	NB-04	丸型	16mm	16mm	6mm	- /10
4954458232215	402026	NB-11	円筒型	6mm	11mm	3mm	-/30
4954458232222	402027	NB-12	円錐型	6mm	9mm	3mm	—/10
4954458232239	402028	NB-13	丸型	6mm	6mm	3mm	- /10
4954458232246	402029	NB-14	円筒型	6mm	2mm	3mm	- /10
4954458232253	402030	NB-15	円錐型	6mm	10mm	3mm	- /10
4954458231522	402068	NB-33	円筒型・円錐型・丸型の3本組	_	_	3mm	- /10

チタンコーティングハイス回転ヤスリ HSH



カッター目

粗い削りできれいな仕上がり

用途

- ●鉄工・木工その他難削材用に 威力を発揮し、特に高速回転で のアルミの研削には抜群の性 能を発揮ます。
- ●チタンコーティングなので耐 摩耗性・耐久性に優れる。

材質

●チタンコーティングHSS鋼

JANコード

4954458231454

4954458231461

4954458231478

4954458231485

4954458231492

4954458231508

4954458231515

※最高回転数20,000rpm以下の 電気ドリル・エアードリルでご使用 ください。



TN-01

商品コード

402061

402062

402063

402064

402065

402066

402067



TN-02

品番

TN-01

TN-02

TN-03

TN-04

TN-11

TN-12

TN-13



ヤスリ形状

円筒型

円錐先丸型

円錐型

丸型

円筒型

円錐先丸型

丸型





6mm





-/10

高級ハイス個	東ヤスリ
他類別材に成力 を発揮し、特別	1
ルミの研制には 扱数の世界を見	
BUST	
1090 199-1	10.00
6mm	CE 810
10	Boart
T I	T-WAN
T	Bunk-LI-Vin







TN-

外径

10mm

10mm

10mm

10mm

6mm

6mm

6mm

-04	TN-11	TN-12	TN-13
	刃長	軸径	内箱/外箱
n	25mm	6mm	-/20
n	25mm	6mm	- /10
n	25mm	6mm	-/20
n	10mm	6mm	-/20
1	10mm	3mm	- /10
1	10mm	3mm	- /10

3mm